


Sun Odyssey 42 DS



Homologation conforme aux normes C.E.

SO 42 DS

CARACTÉRISTIQUES	
Longueur hors tout	12,93 m
Longueur coque	12,59 m
Longueur flottaison	11,60 m
Bau maxi	4,13 m
Déplacement bateau léger avec quille standard GTE	8925 kg
Tirant d'eau lest GTE fonte avec bulb et traitement de surface époxy	2,13 m
Poids lest GTE	2553 kg
Tirant d'eau lest PTE fonte avec bulb et traitement de surface époxy	1,60 m
Poids lest PTE	2781 kg
Catégorie CE	A8/B10/C12
Architecte / Designer	M. Lombard / V. Garroni
Eau 2 réservoirs d'eau roto moulés sous couchettes avant et arrière avec nables de remplissage et évènements séparés	355 L
Carburant réservoir roto moulé sous couchette arrière avec nable de remplissage et évènement	130 L
Eaux noires réservoir roto moulé dans la salle d'eau avec vidange par gravité et nable de pont	85 L
Réfrigérateur glacière en polyester avec accès par dessus	180 L
VOILES	
Grand voile enrouleur en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV en Sunbrella®, œillets inox Rutgeron®	35 m ²
Génois enrouleur 122% en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV en Sunbrella®, œillets inox Rutgeron®	42,4 m ²
Spi taille optimale pour le bateau (non disponible en option)	122 m ²
Surface voilure totale pour mât et voiles standard	77,4 m ²
WINCHS	
Winchs de génois 2 x Harken self-tailing winches, tailles	46,2
Winchs de roof 2 x Harken self-tailing winches, tailles	40,2
Winchs de génois électrique 2 x Harken 12v self-tailing en place des winchs standard	□
Winchs de roof électrique 1 x Harken 12v self-tailing en place du winch de roof bâbord standard	PREFERENCE

■ Standard □ Option

MANŒUVRES	
Rails d'écoute de génois avec avale-tout Harken réglable du cockpit	■
"German Sheeting" système pour réglage de l'écoute de GV depuis la barre avec 2 winchs supplémentaires	□
Manivelles de winch 2 x Harken	■
Bloqueurs Spinlock et poulies de renvoi Harken	■
Rail d'écoute de grand voile long rail Harken sur le roof avec chariot à billes et réglages renvoyé au cockpit	■
Cadènes Wichard sur passavants pour poulies de renvois, barbeurs et hale bas de tangon	■
Accastillage de spi bloquer Spinlock triple, renvois 3 réas plat-ponts à tribord	■
Gréement de spi asymétrique drisse, 2 écoutes, amure, bout dehors amovible sur ferrure d'étrave, poulies Harken	□
MÂT ET GRÉEMENT	
Mât enrouleur SELDEN aluminium avec 2 étages de barre de flèches, rail de tangon sur avant du mât	■
Gréement dormant monotoron discontinu inox 1x19	■
Pataras double	■
Enrouleur génois Facnor® sur le pont avec bosse d'enrouleur ramenée au cockpit	■
Gréement courant balancine de bôme, drisse de GV, drisse de génois, écoute de GV, écoutes de génois en polyester	■
Hale bas rigide avec compas à gaz et réglages renvoyé au cockpit	■
COCKPIT	
Lattage bois massif sur bancs, marches et fond de jupe	■
Fond de cockpit latté en bois massif	□
Passavants en bois massif	□
Coffres de cockpit 2 coffres latéraux et 1 grand coffre sous siège barreur	■
Table cockpit en polyester injecté avec côtés rabattables, rangement central, porte verres, main courante inox, éclairages, prise 12v	■
Table cockpit en bois massif mêmes fonctions que la table standard, mais avec côtés rabattables et surface central en bois massif housse, Sunbrella® Taupe	□
Boîte à gaz dans coffre emplacement pour 2 bouteilles, robinet gaz sous le bac four dans la cuisine	■
Barres à roue x 2 gainées cuir, compas sur chaque poste de barre	■
Housses de barres à roue en tissu Sunbrella® Taupe avec zips	□
Electronique emplacement sur chaque poste de barre et un emplacement pour GPS chartplotteur sous la table de cockpit pour être visible des deux postes barreurs	■
Commande moteur levier de commande vertical et tableau moteur monté au poste de barreur	■
Echelle de bain en inox sur la jupe arrière	■
Douche de cockpit avec eau chaude, eau froide et mitigeur	■
Coussins de cockpit en tissu Sunbrella® Sling Taupe avec clips plastiques	□
Bimini cockpit en tissu Sunbrella® Taupe avec arceaux en inox, rabattable avec housse de stockage	□
Capote cockpit large en tissu Sunbrella® Taupe avec vitrage central amovible pour ventilation et main courante inox	□
Puits à chaîne capot verrouillable, emplacement pour guindeau et kit mouillage	■
ÉQUIPEMENT DE PONT	
Balcon avant ouvert, inox avec feux de navigation	■
Balcons arrière inox avec support bouée	■
Support moteur hors bord starboard, monté sur balcon arrière	□
Guindeau électrique vertical Quick 1000W pour bout et chaîne de 10 mm, commande à distance	■
Ferrure d'étrave inox, doubles réas et davier basculant pour utilisation de l'ancre mains-libres	■
Kit mouillage ancre Delta plate 20 kg avec 32 mètres de chaîne de 10 mm et 45 mètres de bout de 18 mm	□
Filières 2 étages de filières inox, chandeliers en inox	■
Portes filières	PREFERENCE
Rail de fargue profile bois avec chaumards chromés intégrés	■
Taquets d'amarrages 4 x taquets aluminium	■
Taquets amarrage au maître bau 2 x taquets aluminium	PREMIERE
Liston de coque	□
Kit amarrage pare battages et amarres	□
Mains courantes de roof en inox	■

■ Standard □ Option

T E C H N I Q U E	
CONSTRUCTION	
Pont en injection Prisma Process®, ISO gelcoats	■
Coque stratifiée en fibre de verre monolithique, ISO gelcoats, "barrier coat" de protection	■
Structure contre-moule intégral avec accès varangue anti-talonnage, reprise de stratification de coque dans les zones de fixation de lest et tirants	■
ÉCLAIRAGES	
Feux de route et de mouillage en LED	PREMIERE
Plafonniers encastrés LED en laiton chrome dans le carré, salles d'eau et cabines	■
Réglette néon dans carré et salles d'eau	■
Lecteur de carte sur flexible orientable	■
CIRCUIT ÉLECTRIQUE	
Alternateur 12v sur moteur de propulsion	80 A
Répartiteur de charge une entrée deux sorties	■
Capacité du parc moteur 12v	110 Ah
Capacité du parc domestique 12v	220 Ah
Extra 110Ah domestic battery	PREMIERE
Coupe-batterie positive pour le moteur, un pour le domestique, un coupe-circuit négatif général	■
Prise de quai 220v avec disjoncteur différentiel	■
Chargeur de batterie 40A, multi phase	PREMIERE
Tableau électrique 12v avec disjoncteur 12v, disjoncteurs 220v, afficheur LCD avec voltmètre 12v, jauge eau et jauge fuel	■
Une prise 220v et une prise 12v par cabine, prises 220v dans la cuisine, carré et table à cartes	■
Four micro-ondes inox 220v	□
CIRCUIT PLOMBERIE	
Circuit eau chaude et eau froide sous pression avec tuyaux plastique semi-rigides	■
Groupe d'eau qualité "usage intensif" avec vase d'expansion	■
Chauffe-eau 40 litres connecté à l'échangeur du moteur et au système 220v	■
Robinetterie chrome avec douchette dans les salles d'eau	■
Afficheur d'eau douce numérique	■
Douches avec pompe électrique individuelle avec filtres et interrupteur marche/arrêt	■
WC marin, grand modèle, avec pompe manuelle	■
Réservoir eaux noires 45 litres avec vidange par gravité et nable de pont pour salle d'eau avant (salle d'eau arrière bâbord équipée en série)	□
MOTORISATION	
Yanmar 4JH5-CE 54 CV, sail drive 39.6Kw, dernière génération de moteur	■
Mousse d'insonorisation avec film plastifié et accès derrière la descente et dans la cabine arrière	■
Filtre séparateur	■
Pot échappement, sortie inox sur l'arrière, aération forcée par ventilateur	■
Hélice tripale fixe	■
Propulseur d'étrave	□
C O N F O R T	
Hublots de coque fixes	6
Hublots ouvrants dans le cockpit et sur le roof	8
Panneaux de pont ouvrants vers l'avant avec stores et moustiquaires	4
Lecteur CD/radio/MP3 dans carré avec BOSE® 2.1 haut-parleurs ACCOUSTIMASS 3 dans le carré	PREMIERE
Haut-parleurs cockpit étanches	PREMIERE
Climatisation 220v 24000 BTU 2 compresseurs avec bouches dans carré et cabines	□
Chauffage fuel air pulsé, une chaudière Webasto® de 5500 BTU montée dans le coffre cockpit avec bouches dans les cabines, carré et salles d'eau	□

■ Standard □ Option

	SO 42 DS	
	2C/2SE	3C/2SE
A M É N A G E M E N T S I N T É R I E U R S		
BOIS		
Aménagements en Fine Teak® contre-plaqué avec moulures en wood massif, vernis anti-UV	■	■
Planchers stratifiés chants vernis	■	■
CABINE AVANT		
Cabine avant propriétaire avec lit central	■	■
Lit double	2,05 m x 1,85 m	2,05 m x 1,85 m
Assise avec coussin	■	■
Rangements sous le lit	■	■
Grande penderie	■	■
Vaigrage de coque en capitonnage blanc	■	■
Salle d'eau propriétaire avec vasque, patère, miroir, porte-serviette, porte-papier toilette, poubelle, rangement au-dessus du lavabo, caillebotis et pompe de douche électrique	■	■
CABINE ARRIÈRE		
Cabine arrière propriétaire avec lit central et liseuses en tête de lit	■	-
Lit double avec entourage massif et tête de lit moussé, matelas PREMIUM	1,97 x 1,96 m	-
Grand placard avec étagères et penderie	■	-
Assises latérales de chaque côté du lit	■	-
Vaigrage de coque en capitonnage blanc	■	-
Grande salle d'eau accessible du carré avec vasque, patère, miroir, porte serviette, porte papier toilette, poubelle, rangement au-dessus du lavabo caillebotis et pompe de douche électrique	■	-
Douche séparée avec plexi	■	-
Deux cabines arrière	-	■
Lit double avec matelas PREMIUM	-	2 x 1,48 m
Penderie	-	■
Vaigrage de coque en capitonnage blanc	-	■
Grande salle d'eau arrière avec vasque inox, douche, miroirs, porte-serviette, porte-papier toilette, poubelle et pompe de douche électrique	-	■
TABLE À CARTES		
Tables à cartes avec tableau électrique général	■	■
Table à cartes orientée vers l'avant avec siège navigateur ergonomique avec rangement	■	-
Table à cartes coulissante orientée vers l'avant avec siège navigateur avec rangement sous l'assise	-	■
Main courante inox gainée cuir	■	■
CARRÉ		
Carré en U situé à tribord, coussins et rangement sous assises	■	■
Table de carré avec fargues, pieds de table amovibles	■	■
Table de carré à 2 abattants avec bar intégré et transformable en couchette de carré	PREMIERE	PREMIERE
Meubles de rangements supérieurs	■	■
Banquette située à bâbord	■	■
Descente avec capot plexi et marches galbées en bois	■	■
Porte en plexi avec rangement dans cabine arrière	■	■
CUISINE		
Cuisine avec plan de travail en résine de synthèse, évier deux bacs, couvercle amovible, robinet mitigeur chromé, équipets de rangements et tiroirs	■	■
Cuisine en L située sur tribord avec vitre de séparation cuisine/carré	■	■
Réchaud four sur cadran avec 2 feux et main courante inox de protection	■	■
Réchaud four luxe 2 feux, finition noire, poignée en bois, four et grill inox	PREMIERE	PREMIERE
Glacière avec bac freezer, paniers pour rangements et compresseur 12v intégré	■	■
HAUTEUR SOUS BARROTS		
Cabine(s) avant(s)		1,95 m
Cabine(s) arrière(s)		2,10 m
Descente		2,01 m
Carré		2,01 m
Cuisine		2,01 m

■ Standard □ Option - Non disponible C = Cabines SE = Salle d'Eau



JEANNEAU

Ets JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
INTERNET : <http://www.jeanneau.com>

